



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины против энзоотической пневмонии свиней инактивированной «ВЕРРЕС-М.huo»

(организация-разработчик - ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование: Вакцина «ВЕРРЕС-М.huo»

Международное непатентованное наименование вакцины: Вакцина против энзоотической пневмонии свиней инактивированная

2. Лекарственная форма – суспензия для инъекций. Вакцина изготовлена из культуры *Mycoplasma hyorheumoniae*, выращенной на искусственной питательной среде на основе среды Фрииса, инактивированной димером этиленмина в сочетании с гелевым адьювантом в количестве 10% от объема.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой суспензию от светло-желтого до темно-розового цвета. При хранении допускается расслоение на прозрачную и непрозрачную фракции и выпадение небольшого осадка. Однородность вакцины восстанавливается при взбалтывании. Срок годности вакцины – 18 мес от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна. Вакцину необходимо использовать в день вскрытия флакона.

4. Вакцина расфасована по 50 доз (100 мл) в стеклянные или полимерные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Одна коммерческая доза составляет 2 мл. Флаконы с вакциной упакованы в картонные (деревянные) или пенопластовые коробки (ящики) с разделительными перегородками, обеспечивающими их целостность и неподвижность. В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по ее применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2°C до 8°C. Не допускается замораживание вакцины.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной, подвергшейся замораживанию, с истекшим сроком годности, без этикеток, с нарушенной укупоркой и целостностью, измененным цветом или консистенцией вакцины, содержащие посторонние примеси, а также вакцину, не использованную в день вскрытия флакона, выбраковывают и обезвреживают путем кипячения в течение 30 мин. Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Вакцина против энзоотической пневмонии свиней – иммунобиологический лекарственный препарат.

10. У вакцинированных свиней вакцина вызывает формирование иммунитета к *Mycoplasma hyorheumoniae* через 21 день после повторной иммунизации, который сохраняется не менее шести месяцев.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактической иммунизации свиней в неблагополучных и угрожаемых по энзоотической пневмонии свиней хозяйствах (фермах, свинарниках).

12. Запрещается иммунизировать клинически больных и/или ослабленных животных.

13. Вакцину вводят пороссятам с трехнедельного возраста двукратно внутримышечно с интервалом в 3 недели в области верхней трети шеи или внутренней поверхности бедра в дозе 2 мл.

Перед применением и в процессе применения флаконы с вакциной взбалтывают до образования однородной суспензии. Для вакцинации используют одноразовые шприцы и иглы, либо многоразовые, которые стерилизуют кипячением в течение 30 минут. При проведении вакцинации соблюдают общепринятые правила асептики, для каждого животного используют отдельную иглу.

14. Симптомов проявления энзоотической пневмонии свиней или других патологических признаков при передозировке вакцины не выявлено.

15. Особенности поствакцинальной реакции при первичной иммунизации и ревакцинации не установлено.

16. Не подлежат вакцинации свиноматки за 1 месяц до опороса.

17. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики энзоотической пневмонии свиней. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

18. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений не отмечается.

19. Вакцину не применяют в одном шприце с другими биопрепаратами и лекарственными средствами. Допускается одновременное раздельное (в разных шприцах) применение вакцины против энзоотической пневмонии свиней инактивированной «ВЕРРЕС-М.хуо» с вакциной против цирковирусной болезни свиней «ВЕРРЕС-ЦИРКО».

20. Продукты убоя и мясо от вакцинированных животных реализуют без ограничения независимо от сроков вакцинации.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

21. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

22. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты: очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

23. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. В случае разлива вакцины зараженный участок пола или почвы заливают 5% раствором хлорамина или едкого натрия. При случайном введении препарата человеку место введения необходимо обработать 70%-ным раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение.

Наименование и адрес производственной площадки производителя вакцины против энзоотической пневмонии свиней инактивированной «ВЕРРЕС-М.хуо»: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Номер регистрационного удостоверения 77-1-8.17-3856 ВТВР-1-8.17/03377